



BOIS



BOIS



Disponible en 60 mm, 80 mm et Passif

Pourquoi le bois ?

- Le bois est avant tout un **matériau noble, sain et écologique**. Seul le bois peut vous procurer cette sensation naturelle de bien-être !
- Ses **propriétés d'isolation thermique et acoustique** ne sont plus à démontrer. Couplé à un double ou triple vitrage, le châssis Riche atteint des coefficients d'isolation très bas.
- Le bois vous offre la **possibilité d'opter pour la couleur de votre choix (1801 couleurs)**. Il est également fréquent d'adapter au fil du temps la couleur de vos châssis avec l'intérieur de votre habitation. Changez de couleurs à volonté !

L'un des grands atouts de ce matériau noble qu'est le bois, est sa facilité de transformation. C'est ainsi que régulièrement, la menuiserie Riche reproduit des **portes et fenêtres d'antan** (chapeau de gendarme, cintrage particulier, pointe de diamant,...). Elle propose également des menuiseries adaptées aux **architectures les plus modernes** (Mur-rideau, double-coulissant,...)



Contemporain



Brabant



Rétro



Renaissance

POUR PARLER TECHNIQUE

Tous les châssis Riche sont produits en lamellé-collé et assemblés par micro-denture.

Le **lamellé-collé** assure une rigidité parfaite des châssis. Cette technique augmente également la résistance à la torsion grâce au croisement des fibres du bois. De plus, le lamellé-collé permet une utilisation rationnelle du bois ainsi que la valorisation d'essences peu exploitées telles que le Chêne et le Mélèze.

La **micro-denture** augmente quant à elle la longévité des châssis grâce à un système d'assemblage de coins qui assure une étanchéité parfaite et une solidité à toute épreuve !

Tous les produits Riche sont **imprégnés deux fois** (fongicide, insecticide & primaire). **Deux couches de finition** supplémentaires (conseillées) peuvent, à votre demande, renforcer la protection de vos menuiseries. Un choix innombrable de couleurs vous est alors proposé parmi la gamme RAL & NCS.



Sommaire

• Pourquoi le Bois ?	2
• Essences	4
• La gamme Riche	5
• Fenêtres	8
• Volets	25
• Portes	28
• Vérandas	40

RETROUVEZ LA CHALEUR DU BOIS
PARMI 4 ESSENCES

Toutes les essences présentées dans ce catalogue peuvent être certifiées PEFC



■ ■ ■ ■ MÉRANTI



Chêne Clair



Afromosia



Chêne Rustique



Noyer

■ ■ ■ ■ MÉLÈZE



Chêne Clair



Afromosia



Chêne Rustique



Noyer



Incolore
(Uniquement à l'intérieur)

■ ■ ■ ■ MERBAU



Chêne Clair



Afromosia



Chêne Rustique



Noyer

■ ■ ■ ■ CHÊNE



Chêne Clair



Afromosia



Chêne Rustique



Noyer



Incolore
(Uniquement à l'intérieur)

LA GAMME RICHE




60 mm

- Double vitrage Ug 1.1
- Coefficient global Uw 1.4
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences



80 mm

- Triple Vitrage Ug 0.6
- Coefficient global Uw 0.9
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences



Passif 80 mm (Bois + Liège)


- Triple Vitrage Ug 0.5
- Coefficient global < Uw 0.8
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- Uniquement en Mélèze

Découvrez également le catalogue Bois-Alu

Personnalisez vos portes et/ou fenêtres en optant pour un vitrage décoratif.



Antique CL




Armé O



Bamboo CL



Cathédrale C CL



Chinchilla CL




Crepî CL



Delta CL




Delta CLMA




Gothic CL




Martelé O CL




Niagara CL



Polar CL



Screen CL



Tweed CL



Farao CLMA



Quatrix CLMA



Optima
Ultra One



Opti3
Ultra3



Feuilleté



Sprimolight 70/38

	Composition	Transmission Lumineuse	Réflexion Lumineuse	Transmission énergétique	Facteur solaire		U (W/m²K)
					DIN67507	EN410	
Optima	4-15-4	80 %	12 %	53 %	60 %	63 %	1,1
Ultra One	4-15-4	70 %	20 %	44 %	50 %	53 %	1,0
Opti3	4-16-4-16-4	70 %	15 %	41 %	46 %	49 %	0,6
Ultra3	4-16-4-16-4	55 %	30 %	30 %	35 %	37 %	0,5
Feuilleté	44.2-12-4	78 %	12 %	49 %	53 %	56 %	1,3
Sprimolight 70/38	4-15-4	70 %	11 %	38 %	38 %	41 %	1,1

De nombreux autres vitrages sont disponibles sur demande.




FENÊTRES



EXEMPLES DE RÉALISATION



LE CHÂSSIS MODERNE

**60 mm**

- Double vitrage Ug 1.1
- Coefficient global Uw 1.4
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences


**80 mm**

- Triple Vitrage Ug 0.6
- Coefficient global Uw 0.9
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**Passif 80 mm (Bois + Liège)**

- Triple Vitrage Ug 0.5
- Coefficient global < Uw 0.8
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- Uniquement en Mélèze

LE CHÂSSIS CONTEMPORAIN

**60 mm**

- Double vitrage Ug 1.1
- Coefficient global Uw 1.4
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**80 mm**

- Triple Vitrage Ug 0.6
- Coefficient global Uw 0.9
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**Passif 80 mm (Bois + Liège)**

- Triple Vitrage Ug 0.5
- Coefficient global < Uw 0.8
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- Uniquement en Mélèze

LE CHÂSSIS CONTEMPORAIN



Mauclair
horizontal et vertical
Contemporain
avec raccordement
(CON01)




Mauclair
horizontal et vertical
Contemporain
sans raccordement
(CON02)



Traverse imposte
simple cadre

LE CHÂSSIS BRABANT

**60 mm**

- Double vitrage Ug 1.1
- Coefficient global Uw 1.4
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**80 mm**

- Triple Vitrage Ug 0.6
- Coefficient global Uw 0.9
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**Passif 80 mm (Bois + Liège)**


- Triple Vitrage Ug 0.5
- Coefficient global < Uw 0.8
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- Uniquement en Mélèze

Normes EN ISO 1007-1 et 1007-2

LE CHÂSSIS BRABANT




Mauclair
horizontal et vertical
Brabant
avec raccordement
(BRA01)



Mauclair
horizontal et vertical
Brabant
sans raccordement
(BRA02)




Traverse Vénitienne
avec mauclair
vertical Brabant
(BRA10)



Traverse imposte
simple cadre

LE CHÂSSIS RÉTRO

**60 mm**

- Double vitrage Ug 1.1
- Coefficient global Uw 1.4
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**80 mm**

- Triple Vitrage Ug 0.6
- Coefficient global Uw 0.9
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**Passif 80 mm (Bois + Liège)**

- Triple Vitrage Ug 0.5
- Coefficient global < Uw 0.8
(Châssis simple ouvrant
H 148 x L 123 cm)
- Uniquement en Mélèze

Normes EN ISO 1007-1 et 1007-2

LE CHÂSSIS RÉTRO



Mauclair
horizontal et vertical
Rétro
avec raccordement
(RETO1)




Mauclair
horizontal et vertical
Rétro
sans raccordement
(RETO2)



Traverse imposte
simple cadre

LE CHÂSSIS RENAISSANCE

**60 mm**

- Double vitrage Ug 1.1
- Coefficient global Uw 1.4 (Châssis simple ouvrant H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**80 mm**


- Triple Vitrage Ug 0.6
- Coefficient global Uw 0.9 (Châssis simple ouvrant H 148 x L 123 cm)
- 4 Essences

**Passif 80 mm (Bois + Liège)**

- Triple Vitrage Ug 0.5
- Coefficient global < Uw 0.8 (Châssis simple ouvrant H 148 x L 123 cm)
- Uniquement en Mélèze

Normes EN ISO 1007-1 et 1007-2


LE CHÂSSIS RENAISSANCE



Mauclair
horizontal et vertical
Renaissance
avec raccordement
(RENO1)




Mauclair
horizontal et vertical
Renaissance
sans raccordement
(RENO2)





Traverse imposte
simple cadre

LE TOMBANT-COULISSANT



LE LEVANT-COULISSANT




Option : Seuil aluminium
avec coupure thermique


LE CHÂSSIS GUILLOTINE



Le châssis guillotine à ressorts




Le châssis guillotine à contrepoids




LE CHÂSSIS FAUSSE GUILLOTINE & LE CHÂSSIS RÉVERSIBLE



Le châssis fausse guillotine



Le châssis réversible





Les volets lisses



Les volets persiennes



Les volets planchettes



Les volets WBP Rainuré



> Vue de l'extérieur

LES PETITS BOIS

Classiques

(collés double-face)



À l'Ancienne

(collés double-face)



Quart de rond

(collés double-face)



Amovibles

(1 face)



Encastrés



Incorporés



Collés avec Faux Intercalaires



LES QUINCAILLERIES

DÉCORATIVES ■ ■ ■ ■



R12



B12




L12



S12

(Existe aussi
en blanc et en brun)

DE SÉCURITÉ ■ ■ ■ ■



Gâche champignon

Quatre points de fermeture
de sécurité en standard




PORTES



EXEMPLES DE RÉALISATION



POUR PARLER TECHNIQUE

**60 mm**

- Double vitrage Ug 1.1
- 4 Essences

**80 mm**

- Triple Vitrage Ug 0.6
- 4 Essences


**Passif 80 mm (Bois + Liège)**

- Triple Vitrage Ug 0.5
- Seuil
- Uniquement en Mélèze

**Système Bloc Porte**

- Existe en 60 mm et 80 mm
- Uniquement pour certains modèles

LA GAMME MODERNE



NEW 215

NEW 216

NEW 217

NEW 218

NEW 219

NEW 220



NEW 221

NEW 222

NEW 223

NEW 224

NEW 225

NEW 227

LA GAMME CLASSIQUE



CLA 101

CLA 101b

CLA 102

CLA 103

CLA 104

CLA 105



CLA 108


CLA 110

CLA 201

CLA 202

CLA 211

CLA 214



CLA 215

CLA 216


CLA 217

CLA 218


CLA 221

CLA 225

LA GAMME CLASSIQUE 2




CLA 226




CLA 228




CLA 235




CLA 236




CLA 237




CLA 238




CLA 239




CLA 247



CLA 261




CLA 262



CLA 263

LA GAMME LUXE



LUX 104



LUX 105



LUX 106




LUX 107




LUX 108



LUX 109



LUX 110



LUX 111



LUX 201



LUX 202



LUX 204



LUX 205



LUX 206



LUX 207




LUX 208



LUX 209



LUX 210




LUX 211



LUX 212



LUX 213




LUX 226



LUX 228



LUX 229



LUX 230

LA GAMME LUXE 2



LUX 231 LUX 232 LUX 233 LUX 234 LUX 235 LUX 236 LUX 240 LUX 241



LUX 242 LUX 243 LUX 244 LUX 245 LUX 246 LUX 247 LUX 248 LUX 249



LUX 250 LUX 251 LUX 252 LUX 253 LUX 254 LUX 255 LUX 256 LUX 260

LA GAMME ANCIENNE



ANC 104 ANC 105 ANC 108 ANC 110 ANC 201 ANC 202



ANC 221 ANC 225 ANC 235 ANC 236 ANC 247

LES REMPLISSAGES

■ ■ ■ ■ PLANCHETTES

A l'ancienne (ANC)



New / Lux



Rétro (RET)



■ ■ ■ ■ PANNEAUX

Plate Bande

Classique (CLA)
WBP Rainuré large (en U)Classique (CLA)
WBP Rainuré étroit (en V)


Tous ces panneaux et planchettes sont disponibles en version verticale et horizontale (sauf les planchettes à l'ancienne)

LES QUINCAILLERIES

DÉCORATIVES ■ ■ ■ ■



DE SÉCURITÉ ■ ■ ■ ■



Serrure de sécurité
3 points 2 crochets

Raidisseur aluminium

Joint d'étanchéité





VERANDAS



EXEMPLES DE RÉALISATION



POUR PARLER TECHNIQUE



Queue d'aronde



Tél. + 32 (0) 60 31 00 50
Fax + 32 (0) 60 31 00 61
Mail info@chassisriche.be

www.chassisriche.be

Zoning Industriel de Mariembourg, 1
B-5660 Mariembourg

